


Admin

- [Gruppen oder Benutzer](#)
- [Benutzer Policy](#)
- [Einstellungen](#)
- [Sprachdefinitionen](#)
- [Historien](#)
- [Lizenzierung](#)

Gruppen oder Benutzer

In dieser Rubrik werden die Nutzer, bzw. Gruppen in POEM administriert. In POEM können Administratoren und Standardnutzer über den Button **+** neu angelegt werden:



The screenshot shows a web application window titled "Bitte erfassen Sie hier neue Benutzer oder eine neue Gruppe." with a close button. The main content area is titled "Neuen Benutzer oder Gruppe anlegen" and contains the question "Soll ein neuer Benutzer oder eine neue Gruppe angelegt werden?". There is a checkbox labeled "Gruppe" which is currently unchecked. Below this, there is a dropdown menu labeled "Benutzer Policy" with the option "< Standard >" selected and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are four buttons: "Zurück", "Weiter", "Fertigstellen", and "Abbrechen".

Wichtiger Hinweis: Bitte bei der Benutzer Policy "Standard" auswählen.

Hierbei ist es möglich, entweder Gruppen oder auch einzelne User anzulegen, welche wiederum einer Gruppe zugehörig sind.

Gruppe/Benutzername	Vorname	Nachname	Benutzer Policy	Aktiv	Superuser	Beschreibung
▼ Fachabteilung				✓		
s092368	Beate	Muster	< Standard >	✓		
▼ Admin				✓		
Administrator	Max	Mustermann	< Standard >	✓		
super			< Standard >	✓	✓	
▶ Test				✓		

Über den Button können Gruppen oder einzelne Benutzer kopiert werden.

Berechtigungen, welche an der Gruppe hinterlegt sind, werden auf die dazugehörigen User vererbt.

Abweichende, zusätzliche Berechtigungen können wiederum am jeweiligen User mitgegeben werden.

Grundsätzlich werden über den Button die jeweiligen Berechtigungen in der Detailebene zugeordnet, bzw. entzogen.

Rollen und Rechte	Aktiv

Filter 0/0

Nach Beenden der Hinterlegungen gilt es die Daten mit dem Button noch zu speichern. Nicht mehr benötigte Einträge können auch über den Button direkt gelöscht werden.

Über den Button können die hinterlegten Details grundsätzlich aus-/eingebledet werden.

Zur weiteren Übersichtlichkeit können über den Button nur die Benutzer eingebledet sowie über den Button direkt die Baumstruktur (zuvor die gewünschte Ebene markieren) bearbeitet werden.

Wichtiger Hinweis: Es empfiehlt sich grundsätzlich den *Super-User*, welcher bei Erstinstallation zur Verfügung gestellt worden ist, abzuändern, sodass nur noch ein Zugriff für bekannte Anwender möglich ist.

Benutzer Policy

In dieser Rubrik können Regeln für die Nutzer/Gruppen, welche diesen *Benutzer Policies* zugehörig sind, definiert werden.

Zum Beispiel ist es möglich Kennwortbedingungen vorzugeben.

The screenshot shows the 'Benutzer Policy' management interface. On the left, the 'Admin' menu is visible with 'Benutzer Policy' selected. The main area displays a table of policies and a detailed configuration form for the 'Test_DJ' policy.

Policy Name	Nach erster Anmeldung	Das Kennwort läuft ab	Ablaufzeit in Tagen	Das Kennwort muss min	Das Ker
< Standard >			0		
Test_DJ			0		

Filter ⊗ 2 / 2

Details Beschreibung LDAP Konfigurationen

Kennwort-Policy

Policy Name:

Nach erster Anmeldung muss das Kennwort geändert werden.

Das Kennwort läuft ab

Ablaufzeit in Tagen:

Das Kennwort muss mindestens einen Groß- und Kleinbuchstaben enthalten

Das Kennwort muss mindestens eine Zahl enthalten

Das Kennwort muss mindestens eines der Sonderzeichen '!#\$%&()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~' enthalten

Passwort Länge:

Im Bedarfsfall können weitere Einträge auch über den Button **+** neu angelegt werden.

Nach Beenden der Hinterlegungen gilt es die Daten mit dem Button **💾** noch zu speichern. Nicht mehr benötigte Einträge können auch über den Button **✖** direkt gelöscht werden.

Über den Button **🗄** können die hinterlegten Details aus-/eingebledet werden.

Einstellungen

In dieser Rubrik werden die Parameter für die POEM-Datenbank definiert. Diese sind herstellerseitig vorgegeben und müssen in der Regel nicht zwingend angepasst werden.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: An dieser Stelle wird der *DBImport User* hinterlegt, welcher zur Durchführung der Importe vorbelegt verwendet werden soll.

Admin		Einstellungen			
Gruppen oder Benutzer					
Benutzer Policy					
Einstellungen					
Sprachdefinitionen					
Historien					
Lizenzierung					
Bezeichnung	Eintrag	Beschreibung	Erstellt am	Zuletzt geändert	
Basis Sprachdefinition	de_DEU		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Userspezifische Sprachdefinition erlauben	Nein		21.10.2016 12:07:05	24.11.2021 17:21:28	
Datumsformat	dd.MM.yyyy		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Datum- und Zeitformat	dd.MM.yyyy HH:mm:ss		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Dezimalstellen	2		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Standard Import Encoding	windows-1252		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Standard CSV-Trennzeichen	;		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Standard CSV-Textbegrenzungszeichen	"		21.10.2016 12:07:05	18.03.2022 11:27:34	
Standard CSV-Maskierungszeichen	'		21.10.2016 12:07:05	21.10.2016 12:07:05	
Datenbank Version	3.0.1		08.03.2022 08:32:44	14.04.2022 11:51:34	
Anzahl der Seiten, die gleichzeitig geöffnet sein dürfen	20		03.03.2022 12:57:16	03.03.2022 12:57:16	
DBImport User	db2user		09.03.2022 19:29:14	27.04.2022 13:52:38	
Betriebsstelle	Vermittelnd		09.03.2022 19:29:14	09.03.2022 19:29:14	
Betriebsstelle (z.B. 'KBBS')	KBBS		09.03.2022 19:29:14	09.03.2022 19:29:14	

Per Doppelklick auf die markierte Zeile kann dieser folgend direkt abgeändert und über "OK" gespeichert werden:

Details zu Vorgaben (allgemein) ☐ ✕

Bezeichnung	<input type="text" value="DBImport User"/>
Eintrag	<input type="text" value="db2user"/>
Beschreibung	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 300px;"></div>

Sprachdefinitionen

An dieser Stelle ist es möglich, sprachliche Definitionen in POEM abzuändern. Diese sind herstellerseitig vorgegeben und müssen in der Regel nicht angepasst werden.

Per Doppelklick auf die gewünschte Zeile ist dies jedoch möglich:


Schlüssel	Deutsch (Deutschland)	Beschreibung	Erstellt am	Zuletzt geändert
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz nicht auto...		08.03.2022 08:43:23	08.03.2022 08:43:23
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz automatische...		08.03.2022 08:43:20	08.03.2022 08:43:20
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz nicht auto...		08.03.2022 08:43:12	08.03.2022 08:43:12
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz automatische...		08.03.2022 08:43:29	08.03.2022 08:43:29
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz		08.03.2022 08:43:39	08.03.2022 08:43:39
AbstrLevelNodeControl...	Die Struktur "[0]" ist ni...		08.03.2022 08:43:27	08.03.2022 08:43:27
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz der Struktur		08.03.2022 08:43:19	08.03.2022 08:43:19
AbstrLevelNodeControl...	Konsistenz der Struktur		08.03.2022 08:43:41	08.03.2022 08:43:41

Filter ✖ 1.159 / 1.159

Details Beschreibung

Schlüssel: AbstrLevelNodeController_ConsistLevel_ON

Deutsch (Deutschland): Konsistenz automatisch herstellen



Nach Beenden der Hinterlegungen gilt es die Daten mit dem Button  noch zu speichern. Nicht mehr benötigte Einträge können auch über den Button ✖ direkt gelöscht werden.

Über den Button  können die hinterlegten Details aus-/eingebledet werden.

Historien

An dieser Stelle in POEM werden Neuanlagen, Bearbeitungen und Löschungen dokumentiert.

Über den Button  wird der Vorfilter generiert:

Suche in Historie  

Bitte treffen Sie zur Suche eine Auswahl:

Historisierte Daten

Suche nach Id
 Suche nach Name

Sucheintrag



Sofern beide Vorbelegungen korrekt befüllt sind (die Kombination *Suche nach Name* und * bei *Sucheintrag* gibt alle Ergebnisse aus) erscheint folgende beispielhafte Auflistung:

Name oder Eigenschaft	Eintrag oder Wert	Aktion	Erstellt am	Erstellt von	Zuletzt geändert	Geändert von
> AD Policy		Bearbeiten	21.10.2016 12:03:27	Administrator (Max)	16.03.2022 11:12:00	super
> AD Policy		Bearbeiten	21.10.2016 12:03:27	Administrator (Max)	16.03.2022 11:13:23	super
> AD Policy		Bearbeiten	21.10.2016 12:03:27	Administrator (Max)	16.03.2022 11:14:37	super
> Test		Neu	23.03.2022 12:02:26	super	23.03.2022 12:02:26	super
> Test		Bearbeiten	23.03.2022 12:02:26	super	23.03.2022 12:02:59	super
> Test		Löschen	23.03.2022 12:02:26	super	23.03.2022 12:03:05	super
> < Standard >		Bearbeiten	21.10.2016 12:03:27	Administrator (Max)	23.03.2022 12:04:42	super
> Test DJ		Neu	23.03.2022 14:29:33	super	23.03.2022 14:29:33	super
> Test DJ		Bearbeiten	23.03.2022 14:29:33	super	23.03.2022 14:29:51	super
> Test DJ		Löschen	23.03.2022 14:29:33	super	01.04.2022 15:41:05	super
> Test DJ		Löschen	23.03.2022 14:29:33	super	01.04.2022 15:41:11	super
> Test DJ		Löschen	23.03.2022 14:29:33	super	01.04.2022 15:44:04	super
> Test DJ		Löschen	23.03.2022 14:29:33	super	01.04.2022 15:45:21	super
> Test DJ_2		Neu	01.04.2022 15:45:43	super	01.04.2022 15:45:43	super
> Test DJ_2		Bearbeiten	01.04.2022 15:45:43	super	01.04.2022 15:45:59	super
> Test DJ_2		Löschen	01.04.2022 15:45:43	super	01.04.2022 15:46:07	super
> Test DJ_2		Neu	01.04.2022 15:47:26	super	01.04.2022 15:47:26	super
> Test DJ_2		Bearbeiten	01.04.2022 15:47:26	super	01.04.2022 15:47:37	super
> Test DJ_2		Löschen	01.04.2022 15:47:26	super	06.04.2022 17:04:09	super
> AD Policy		Löschen	21.10.2016 12:03:27	Administrator (Max)	06.04.2022 17:04:17	super
> Test DJ		Neu	07.04.2022 10:51:15	super	07.04.2022 10:51:15	super

Die einzelnen Einträge können für weitere Details aufgeklappt werden:

▼ AD Policy		Bearbeiten	21.10.2016 12:03:27
ID	2		
Zuletzt geändert	16.03.2022 11:14:37		
Erstellt am	21.10.2016 12:03:27		
Erstellt von	Administrator (Max)		
Geändert von	super		
Policy Name	AD Policy		
Beschreibung	test2 und eine längere		
Nach erster Anmeldung	Nein		
Das Kennwort läuft	Nein		
Das Kennwort muss	Nein		
Das Kennwort muss	Nein		
AD verwenden	Ja		
AD Server automatisch	Ja		
Das Kennwort muss	Nein		

Lizenzierung

An dieser Stelle ist es möglich, Erweiterungen in POEM direkt über den Button  zu importieren und im Bedarfsfall auch zu exportieren über den Button .

Dies betrifft zum Beispiel die Erweiterung in POEM um die Zielverteilung.



Bezeichnung	Eintrag
Lizenznehmer	Muster-Sparkasse
Anzahl User	1000
Zeitlich befristet	Nein
befristet bis	
Zielverteilung	Ja